

# AMOK® G

<b>Composizione</b>	Glifosate acido puro 30,4% (360 g/l) da sale isopropilamminico
<b>Formulazione</b>	Liquido solubile
<b>Tempo di sicurezza</b>	Non previsto

<b>Indice di rischio</b>	Non classificato
<b>Class. ambientale</b>	N

<b>N° di registrazione</b>	11922 del 10.11.2003
<b>Confezione</b>	L 1-5-20-50-200-1.000

Per maggiori informazioni: [www.ambrosiano.it](http://www.ambrosiano.it)

Colture	Epoche d'impiego	Dosi l/ha	Note
<b>Terreni agrari in assenza della coltura:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Preparazione letti di semina e trapianto</li></ul> <b>Colture arboree:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Agrumi</li><li>• Drupacee</li><li>• Olivo</li><li>• Pomacee</li><li>• Vite</li></ul> <b>Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Asparago</li></ul> <b>Aree non destinate alle colture agrarie:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sedi ferroviarie</li><li>• Argini di canali, fossi e scoline</li><li>• Aree rurali ed industriali</li><li>• Aree ed opere civili</li></ul> <b>Colture che possono essere trattate SOLO con attrezzature selettive (umettanti, lambenti o a goccia):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Barbabietola da zucchero, pomodoro, melanzana, carciofo, fagiolino, pisello, fava, carota, erba medica, prati (leguminose e graminacee)</li></ul>	Impiegare su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta.	Principali infestanti annuali e biennali:  2 - 4  Infestanti perenni ed arbusti:  4 - 12	Impiegare la dose più alta a basse temperature ed in presenza di infestanti resistenti. Nel periodo primaverile-estivo sono da preferire le applicazioni nella prima parte della giornata, con temperature più fresche ed infestanti idratate e fisiologicamente attive.  <b>SPETTRO D'AZIONE</b> Tutte le infestanti emerse  <b>VOLUMI DI IRRORAZIONE:</b> Per un'ottimale efficacia non superare i 200 - 300 lt/ha



AMOK® G è un erbicida sistemico non selettivo per il controllo di malerbe annuali e perenni. Agisce per via fogliare e viene rapidamente traslocato in tutte le parti della pianta. Non possiede effetto residuale risultando particolarmente adatto per la preparazione di letti di semina o di trapianto.