

Beloukha® la soluzione veloce e naturale per il controllo delle infestanti e dei polloni nel vigneto

Beloukha®

Punti di forza

- Risultati rapidi:** già visibili dopo 2 ore dall'applicazione.
- Biodegradabile:** grazie ai microrganismi del suolo viene scisso in acqua e anidride carbonica ed immesso di nuovo nel ciclo del carbonio.
- Prodotto di contatto:** ottimo nelle strategie anti resistenza
- Azione complementare:** Beloukha® è utilizzabile in miscela con altri erbicidi ad azione complementare

Profilo del prodotto

Sostanza attiva: Acido pelargonico 680 g/L

Classificazione: Attenzione 

Meccanismo di azione: HRAC Z

Reg. Ministero della Salute: N. 16261 del 26/02/2016

Formulazione: Emulsione Concentrata (EC)

Confezione: 10 L

Campo d'impiego

	Diserbo	Spollonatura
Dose	16 L/ha	6-8 L/ha
n. Tratt./anno	2	3
Volume acqua (L/ha)	200-300	150-200

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.

Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto e sui simboli.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.



Certis Belchim s.p.a. Italia
Via Varese 25/D Scala A | 21047 Saronno (VA) | Italia
+39 02 96 099 83 | info.it@certisbelchim.com | certisbelchim.it

ID2197



certisbelchim.it



Meccanismo d'azione

FASE 1

Azione diretta sullo strato ceroso della cuticola

∞ Perdita dello strato ceroso

FASE 2


Penetrazione dell'acido pelargonico nell'epidermide

∞ Rottura delle membrane cellulari

FASE 3

Rapida disidratazione del tessuto vegetale

∞ Devitalizzazione completa dell'infestante



Rapidità d'azione

PRIMA DELL'APPLICAZIONE

DOPO L'APPLICAZIONE

ERBICIDA



Infestanti mono e dicotiledoni
h < 10 cm



2 ore dopo




24 ore dopo

SPELLONANTE



Polloni erbacei
h < 15 cm




LE CHIAVI DEL SUCCESSO



Dose



Condizioni meteorologiche



Sviluppo infestanti



Qualità dell'applicazione

PREPARAZIONE MISCELA

- Agitare la confezione prima dell'uso
- Riempire la botte d'acqua per $\frac{3}{4}$
- Attivare l'agitatore ed aggiungere Beloukha®
- Aggiungere acqua fino alla capacità della botte mantenendo la massa in agitazione

CONDIZIONI METEOROLOGICHE

- Buona luminosità
- Non impiegarlo con T inferiore ai 15 °C
- Temperatura ottimale da 20°C
- Evitare l'applicazione con pioggia in arrivo

SVILUPPO INFESTANTI

Risultati più rapidi si ottengono :

- Infestanti giovani con altezza massima di 10 cm
- Infestanti a rosetta alte massimo 4 cm
- Giovani polloni non legnosi con lunghezza inferiore 15 cm

APPLICAZIONE

- 100% copertura
- Per ottenere una ottima bagnatura impiegare ugelli antideriva alla pressione di 2-2,5 bar
- Rispettare le dosi riportate in etichetta

Origine vegetale

–

Azione di contatto rapida

–

Risultato immediato

–

Biodegradabile