

Chimigor 20



INSETTICIDI



- > Insetticida attivo per contatto ed ingestione; collaterale attività acaricida contro Ragno rosso
- > Rapidamente assorbito dalla vegetazione, possiede elevata citotropicità agendo anche su larve di ditteri e lepidotteri presenti all'interno dei tessuti vegetali
- > Idrosolubile: bassi residui nell'olio d'oliva perchè allontanati con acqua di vegetazione
- > Nuova formulazione a ridotta tossicità e favorevole classificazione

Composizione	dimetoato 20% (202 g/l)
Formulazione	liquido solubile (SL)
Peso specifico	1.010 g/l
Registrazione Min. Salute	n° 11310 del 09.05.2002
Indicazioni di pericolo	Attenzione. Manipolare con prudenza
Intervallo di sicurezza	30 gg Barbabietola da zucchero, Bietola rossa, Rapa, Rutabaga 28 gg Olivo, Frumento, Segale, Triticale 21 gg Pomodoro, Melanzana 20 gg Tabacco 14 gg Asparago



prodotto originale Cheminova

Senza patentino

SETTORI DI IMPIEGO

COLTURA	INSETTO	DOSE (ml/hl)	NOTE
Agrumi (vivai di piante non in produzione)	Afidi, Cocciniglie, Acari, Ragno rosso	250	
Olivo	Mosca delle olive	280	- Attacchi precocissimi (luglio) ed in epoca normale (settembre-ottobre)
		150	- Attacchi precoci (agosto)
	Tignola	280	Contro larve della generazione fillofaga
	Liotripide	180	Pre-fioritura
	Punteruolo, Oziorrinco	140	
Asparago	Mosca	140-200	
	Afidi, Ragno rosso	180	
Pomodoro e Melanzana (in pieno campo)	Afidi, Aleurodidi	140-200	
	Vasate	200	
Bietola rossa, Rapa, Rutabaga	Afidi, Mosca, Ragno rosso	140-200	
Barbabietola da zucchero	Sminturide	100	
	Mosca	140-200	
Tabacco	Lepidotteri	100-200	
	Aleurodidi, Afidi, Tripidi	140-180	
Frumento, Segale, Triticale	Afidi, Sminturide	1-1,4 l/ha	
Floreali	Ditteri, Striscino del garofano, Hylemya b.	400	Trattamenti a partire dal mese di aprile
Pioppo, Forestali	Tarlo vespa, Gemmaiola, Crisomela	600	



FLACONE 1 litro (cartone 12 pz)

TANICA 5 litri (cartone 4 pz)

AVVERTENZE

Non impiegare su Cedro, Arancio amaro, Limone interdonato, Crisantemo; su cultivar di Olivo sensibili (es. Coratina, Canino, Frantoio, Simona, Vernina, Marsella, Itrana, Bosana) evitare le irrorazioni a basso volume. Non compatibile con olii minerali (vedi Chimigor 40).